



# SÄKERHETS DATABLAD

Fibrite Sidac M

Utfärdat: 2017-10-06

Versionsnummer: 3

Omarbetad: 2018-11-15

Sid: 1

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 PRODUKT BETECKNING

**Fibrite Sidac M**

### ARTIKELNUMMER

-

### 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

Kalkbaserad puts

### 1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLAD NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLAD

Leverantör: Fibrite AB, Granbacken, 749 51 Grillby

Tel: 08 - 668 68 40

Hemsida: [www.fibrite.se](http://www.fibrite.se)

E-post: [ps@fibrite.se](mailto:ps@fibrite.se)

### 1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456 67 00 (kontorstid)

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 - KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

#### KLASSIFICERING ENLIGT CLP (FÖRORDNING 1272/2008/EC)

Produkten är ej hälso-, miljö-, eller brandfarlig och innehåller inga ämnen som, i förekommande form eller koncentration, medför klassificering enligt gällande regelverk.

### 2.2 - MÄRKNINGSUPPGIFTER

Ska märkas med:

EUH208 – ”Innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.”

EUH210: ”Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.”

### 2.3 - ANDRA FAROR

Kan vara milt irriterande på huden och i ögonen. Kan ge illamående vid förtäring.

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket långlivade/mycket bioackumulerande ämnen).

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Sammansättning i enlighet med CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Kemiskt namn	EG-nr	Reg. nr	CAS-nr	Halt/Konc.	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Zinkstearat**	209-151-9	-	557-05-1	<1 %	-	-	-
Titandioxid**	236-675-5	-	13463-67-7	2-4 %	-	-	-
Kvarts*	238-878-4	-	14808-60-7	<1 %	GHS08 Varning	H373 (inhalation)	STOT RE 2
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on	220-120-9	-	2634-33-5	<0,05 %	GHS05 GHS07 GHS09 Fara	H302 H315 H317 H318 H400	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1

\* För H-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.



\*\*Ämne med svenskt hygieniskt gränsvärde, se avsnitt 8.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELL REKOMMENDATION

Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till medvetslös person. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

#### INANDNING

Vid inandning av stora mängder rök, dimma eller stoft, skölj näsa, mun och svalg med vatten. Om symptom kvarstår kontakta läkare.

#### HUDKONTAKT

Tvätta av huden med tvål och vatten.

#### STÄNK I ÖGON

Skölj med en mjuk stråle tempererat vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser.

Kontakta läkare om besvär uppstår.

#### FÖRTÄRING

Skölj först ur munnen med vatten. Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare vid besvär.

### 4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Kan vara mildt irriterande på huden och i ögonen. Kan ge illamående vid förtäring. Kan orsaka en allergisk reaktion.

### 4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning bör finnas tillgänglig.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 SLÄCKMEDEL

Använd släckmedel anpassat efter vad som brinner i omgivningen.

### 5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Ej brandfarlig produkt. Förbränning kan ge irriterande rökgaser såsom kolmonoxid och koldioxid.

Undvik inandning av rökgaser.

### 5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Sörj för god ventilation. Undvik långvarig hudkontakt. Använd föreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8.

### 6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra större utsläpp till avlopp eller omgivande miljö/vattendrag.

### 6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Små spill torkas upp med hushållspapper eller liknande. Täck upp stora spill med inert material, såsom vermiculite, torr sand eller sågspån och samla upp. Avfallet läggs i sluten behållare och tas om hand som avfall i enlighet med avsnitt 13.

### 6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik kontakt med hud och ögon.

### 7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Behållaren förvaras torrt, svalt, samt väl tillsluten, på väl ventilerad plats.

### 7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING



Se EWC-kod under avsnitt 13.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 KONTROLLPARAMETRAR

#### HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2018:1)

##### Zinkstearat

NGV = 5 mg/m<sup>3</sup> (totaldamm)

##### Titandioxid

NGV = 5 mg/m<sup>3</sup> (totaldamm)

##### Kvarts

NGV = 0,1 mg/m<sup>3</sup> (respirabel fraktion)

##### DNEL

-

##### PNEC

-

### 8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

#### ANDNINGSSKYDD

Behövs normalt ej om allmänventilationen är god. Undvik dammande hantering som till exempel slipning av ytor behandlade med produkten. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation eller om gällande hygieniska gränsvärden riskerar att överskridas. Dammfilter (P2) kan behövas.

#### SKYDDSHANDSKAR

Behövs normalt ej men bör användas vid långvarig eller upprepad kontakt. Kontakta er leverantör av skyddsutrustning för mer information.

#### ANSIKTSSKYDD

Använd skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

#### SKYDDSKLÄDER

Behövs normalt ej.

#### ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta huden med tvål och vatten efter hantering. Använd handkräm om hudirritation skulle uppkomma. Kontrollera handskarna regelbundet för och efter användning. Byt ut vid behov (t.ex. vi repor).

Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning bör finnas i anslutning till hanteringsplats.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Form</b>	Trögflytande massa
<b>Färg</b>	Vit
<b>Doft</b>	Ingen information
<b>pH</b>	7,0-7,5
<b>Löslighet</b>	Blandbar med vatten
<b>Relativ densitet</b>	1,2
<b>Densitet</b>	Ingen uppgift

### 9.2 ANNAN INFORMATION

-

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 REAKTIVITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

### 10.2 KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

### 10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER



## Fibrite Sidac M

Utfärdat: 2017-10-06

Versionsnummer: 3

Omarbetad: 2018-11-15

Sid: 4

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

### 10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Inga särskilda.

### 10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Inga särskilda.

### 10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Förbränning kan avge hälsofarliga gaser såsom kolmonoxid och koldioxid.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
<b>HUDKONTAKT</b>	Kan vara milt irriterande. Kan orsaka en allergisk reaktion.	-
<b>ÖGONKONTAKT</b>	Kan vara milt irriterande.	-
<b>INANDNING</b>	-	-
<b>FÖRTÄRING</b>	Kan ge illamående.	-

#### AKUT TOXICITET

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen klassificerade som akuttoxiska.

#### IRRITATION

Kan vara milt irriterande på huden och i ögonen.

#### FRÄTANDE EFFEKT

Ingen känd.

#### SENSIBILISERING

Innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

#### TOXICITET VID UPPREPAD DOSERING

Ingen toxicitet vid upprepad dosering känd.

#### CANCEROGENITET

Ingen cancerogenitet känd.

#### MUTAGENITET

Ingen mutagenitet känd.

#### REPRODUKTIONSTOXICITET

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

#### INTERAKTIVA EFFEKTER

Inga interaktiva effekter kända.

#### AVSAKNAD AV VISSA DATA

Toxikologiska data för produkten som sådan saknas.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 TOXICITET

Produkten är inte skadlig för vattenlevande organismer.

### EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen klassificerade som akut ekotoxiska.

### 12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig. Förväntas vara lättnedbrytbar.

### 12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen information tillgänglig. Förväntas ej bioackumulera.

### 12.4 RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Ingen information tillgänglig.

### 12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Ingen information tillgänglig.

### 12.6 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga andra skadliga effekter förväntas.

**SAMMANFATTNING**

Produkten klassificeras inte som skadlig för vattenlevande organismer. Tillämpa dock försiktighetsprincipen och släpp ej ut större mängder i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 AVFALL FRÅN ÖVERSKOTT/OANVÄNDA PRODUKTER**

Enligt SFS 2011:927 klassificeras oanvänd produkt ej som farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

**RESTAVFALL**

Restavfall är ej farligt avfall men tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter.

**AVFALLSBEHANDLINGSMETODER**

Tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter.

**FÖRORENAD FÖRPACKNING**

Förorenad förpackning är ej farligt avfall men tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter.

**YTTERLIGARE INFORMATION**

-

**AVSNITT 14: Transportinformation**

Ej klassificerat som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 - FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ**

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 830/2015/EC).

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

SFS 2011:927 Avfallsförordningen.

**15.2 - KEMIKALIESÄKERHETSUTREDNING**

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte genomförts för produkten.

**AVSNITT 16: Annan information****H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT**

H301 - Giftigt vid förtäring.

H302 - Skadligt vid förtäring.

H311 - Giftigt vid hudkontakt.

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 - Irriterar huden.

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H373 - Kan orsaka lungskador genom lång eller upprepad exponering genom inandning.

H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

**FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR**

-

**HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR**

Se kemikaliesäkerhetsutredningen (KSU) för källor.

**ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING**

Version 1 (2017-10-06): Grunddokument.

Version 2 (2018-07-23): Kontroll av hyg. gränsvärden i avsnitt 8 mot AFS 2018:1. Ändring av förordningsreferenser i avsnitt 8 och 15.



# SÄKERHETS DATABLAD

## **Fibrite Sidac M**

**Utfärdat:** 2017-10-06

**Versionsnummer:** 3

**Omarbetad:** 2018-11-15

**Sid:** 6

---

Version 3 (2018-11-15): ändringar i receptur.

### **ÖVRIGT**

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Fibrite AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.