



## BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

### 1 Grunddata

<b>Produktidentifikation</b>		Dokument-ID
Varunamn Fibrite Base	Artikel-nr/ID-begrepp	Varugrupp Invändigt ytskikt, kalbaserad puts
Ny deklaration	<b>Vid ändrad deklaration</b>	
Ändrad deklaration X	Är varan förändrad?	Ändringen avser Mindre ändringar av innehållet
	Nej Ja X	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad: 2018-11-15	Kontrollerad utan ändring den	

### 2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn: Fibrite AB		Organisationsnr/DUNS-nr: 556458-8977	
Adress: Granbacken, 749 51 Grillby		Kontaktperson: Per Sundström	
		Telefon: 08-668 68 40	
Webbplats: <a href="http://www.fibrite.se">www.fibrite.se</a>		E-post: <a href="mailto:ps@fibrite.se">ps@fibrite.se</a>	
Har företaget miljöledningssystem?		Ja	Nej X
Företaget är certifierat enligt	ISO 9000	ISO 14000	Annat Om "annat", specificera:

Övriga upplysningar: Produkten tillverkas av Soci t  Nouvelle Sidac, Frankrike. Fibrite AB har agenturen i Norden.

### 3 Varuinformation

Land f�r sluttillverkning: Frankrike	Om land ej kan anges, ange orsak		
Anv�ndningsomr�de: Kalkbaserad puts f�r inv�ndiga ytskikt			
Finns s�kerhetsdatablad f�r varan?	Ej relevant	Ja X	Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering	Ej relevant	
	M�rkning	X	
�r varan registrerad i BASTA?	Ja	Nej X	

�r varan milj�m�rkt?	Kriterier saknas	Ja	Nej X	Om "ja", specificera:
Finns milj�deklaration typ III f�r varan?	Ja	Nej		
�vriga upplysningar:				

### 4 Inneh ll

Varan best�r vid leverans av f�ljande delar/komponenter och med angivna kemiska sammans�ttning:					
Ing�ende material/ Komponenter	Ing�ende �mnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifice ring	Kommentar
	Kalciumkarbonat	60-70	471-34-1		
	Vatten	30-40	7732-18-5		
	Cellulosa	2-5	9004-34-6		
	Karboximetylcellulosa, natriumsalt	0,5-1,5	9004-32-4		

	5-Klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on	0,00152	26172-55-4		Biocid
	1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on	0,02	2634-33-5		Biocid
	2-Pyridin-tiol-1-oxid, natriumsalt	0-0,02	3811-73-2		
	Natriumhydroxid	0-0,006	1310-73-2		

Övriga upplysningar: Produkten är fri från nanopartiklar

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar

Övriga upplysningar:

## 5 Produktionskedet

**Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:**

- 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.
- 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.
- 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	Redovisad vara	Varans varugrupp	Varans tillverkningsenhet
Ange <b>råvaror och insatsvaror</b> som använts vid tillverkning av varan		Ej relevant	X
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar	
Ange <b>återvunna material</b> som använts vid tillverkning av varan		Ej relevant	X
Materialslag	Mängd och enhet	Kommentar	
Ange <b>energi</b> som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		Ej relevant	X
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar	
		Komponenterna blandas mekaniskt	
Ange <b>transporter</b> som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		Ej relevant	
Transportslag: Järnväg och lastbil	100 %	Kommentar	
		Från fabrik till vårt lager i Enköping	
Ange <b>emissioner till luft, vatten eller mark</b> från tillverkning av varan eller dess delar		Ej relevant	
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar: Inverkan på mark = 0	
		Utsläpp till luft = 0	
		Utsläpp till vatten = Ringa inverkan	
Ange <b>restprodukter</b> från tillverkning av varan eller dess delar			Ej relevant X
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Andel som återvinns
			Materialåtervinnings %
			Energiåtervinnings %
			Kommentar
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?		Ja	Nej
		Om ”ja”, specificera:	

## 6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	Ej relevant	Ja	Nej X
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	Ej relevant	Ja	Nej X
Återtar leverantören emballage för varan?	Ej relevant	Ja	Nej X
Är leverantören ansluten till REPA?	Ej relevant	Ja	Nej X

## 7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	Ej relevant	Ja	Nej X	Om ”ja”, specificera:
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Ej relevant	Ja	Nej X	Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar: Förpackning: plastpåse innesluten i kartong, återvinns: Wellpapp och Plast

## 8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	Ja	Nej X	Om ”ja”, specificera:			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	Ja	Nej X	Om ”ja”, specificera:			
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	5 år	10 år	15 år	25 år X	>50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet	mer än 25 år					

## 9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	Ej relevant X	Ja	Nej	Om ”ja”, specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Ej relevant	Ja	Nej X	Om ”ja”, specificera:

## 10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ej relevant	Ja X	Nej	Putsen kan skrapas ner och återanvändas
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ej relevant	Ja X	Nej	Putsen kan skrapas ner och återanvändas
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ej relevant X	Ja	Nej	Om ”ja”, specificera:
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ej relevant	Ja	Nej X	Om ”ja”, specificera:
Ange avfallskod för den levererade varan: 17 08 02 Gipsbaserade byggmaterial				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?		Ja	Nej X	

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den **inbyggda** varan

Är den <b>inbyggda</b> varan klassad som farligt avfall?	Ja	Nej
Övriga upplysningar:		

## 11 Innemiljö

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:		Varan avger inga emissioner		
Typ av emission	Mängd [ $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ ] alt [ $\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ ]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		
TVOC	< 10	< 10	FLEC	SP 96K2 1131 B

Kan varan ge upphov till eget buller?		Ej relevant	Ja	Nej X
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		Ej relevant	Ja	Nej X
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		Ej relevant	Ja	Nej X
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar:				

## Hänvisningar

### Bilagor:

Säkerhetsdatablad